

Велосипед Scott Solace 20 22-Speed, 2014 год (арт. 1112381)



Общая оценка: ★★★★★

150 360 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Shimano Ultegra RD-6800-GS 22 Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	22
Вес:	7.3 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Шоссейный велосипед профессионального уровня с оборудованием высшего профессионального класса Shimano, 22 скорости. Карбоновая рама SCOTT SOLACE, жесткая вилка Solace HMF, двойные обода Syncros RP2.0 18. Надежные ободные тормоза Shimano Ultegra BR-6800. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес 28 дюймов. Вес-7,3кг.

## Спецификации

Рама:	SCOTT SOLACE HMF Carbon
Вилка:	Solace HMF, 1 1/8
Манетки:	Shimano Ultegra ST-6800 Carbon Dual control 22 Speed
Тормоза:	Shimano Ultegra BR-6800, ободной (клещевой)
Передний переключатель:	Shimano Ultegra FD-6800
Задний переключатель:	Shimano Ultegra RD-6800-GS 22 Speed
Передняя втулка:	Syncros RP2.0
Задняя втулка:	Syncros RP2.0
Система:	Shimano Ultegra FC-6800 GREY Hollowtech II 53 x 39
Каретка:	Ultegra SM-BB7241
Кассета:	Shimano Ultegra CS-6800 11-28 T
Обода:	Syncros RP2.0 18 Front / 24 Rear
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические

Вес:	7.3 кг.
Цепь:	Shimano Ultegra CN-6800
Рулевая колонка:	Ritchey PRO Int. Cartridge
Вынос:	Syncros FL2.0 1-1/8
Руль:	Syncros RR2.0 Anatomic 31.8 mm
Подседельный штырь:	Syncros Carbon FL1.0 ECL 27.2/350 mm Ergooptimized Comfort Layup
Седло:	SYNCROS RR2.0
Спицы:	Syncros RP2.0
Покрышки:	Schwalbe Durano S FOLD 700 x 25 C
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63