

Велосипед Trek 3500 Disc, 2015 год (арт. 1112411)



Общая оценка: ★★★★★

36 530 ₽ **-30%**
25 430 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Tourney TX35

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 14.3 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием начального класса Shimano, 21 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alpha Silver Aluminium, амортизационная вилка SR Suntour M-3030, двойные обода Bontrager AT-550, дисковые тормоза HL 280. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,3 кг.

Спецификации

Рама: Alpha Silver Aluminium w/semi-integrated head tube, rack & mudguard mounts

Вилка: SR Suntour M-3030, coil spring, preload, 75mm travel

Манетки: Shimano Tourney EF51, 7 speed

Тормоза: HL 280 mechanical disc brakes

Передний переключатель: Shimano Tourney

Задний переключатель: Shimano Tourney TX35

Передняя втулка: Formula DC20 alloy

Задняя втулка: Formula DC22 alloy

Система: Shimano M131, 48/38/28

Кассета: SRAM PG-730 12-32, 7 speed

Обода: Bontrager AT-550 36-hole

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	14.3 кг.
Цепь:	KMC Z51
Педали:	Wellgo nylon platform
Рулевая колонка:	1-1/8
Вынос:	Bontrager Approved, 25.4mm, 25 degree
Руль:	Bontrager Riser, 25.4mm, steel, 30mm rise
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 2-bolt head, 31.6mm, 12mm offset
Седло:	Bontrager Evoke 1
Покрышки:	Bontrager LT3, 26x2.0
Цвета выпускаемые:	Volt Green, Black Titanite/Fastback Orange, Matte Viper Red
Размеры выпускаемые:	13, 16, 18, 19.5, 21, 22.5
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63