

Велосипед Corvus FS 104, 2014 год (арт. 1112505)



Общая оценка: ★★★★★

24 375 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Ход вилки:

100

Задний перекл:

SHIMANO ALTUS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые механические

Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Надежный двухподвес с оборудованием любительского класса Shimano Acera, 24 скорости. Технические особенности: прочная алюминиевая рама, амортизационная вилка SUNTOUR SF13-XCM-HLO, двойные пистонированные обода JINHENG TONG HLQC-19A, надежные дисковые тормоза PROMAX DSK-320 160mm, задний переключатель SHIMANO ALTUS. Все детали велосипеда прошли тщательную проверку на безопасность и полностью отвечают европейским стандартам качества. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес 26 дюймов.

Спецификации

Рама:	Алюминиевый сплав
Вилка:	SUNTOUR SF13-XCM-HLO, ход 100мм, preload, блокировка
Манетки:	SHIMANO ST-M310, 24 скорости
Тормоза:	PROMAX DSK-320 160mm, дисковый механический
Передний переключатель:	SHIMANO FD-M310 Acera
Задний переключатель:	SHIMANO ALTUS
Передняя втулка:	QUANDO KT-MD7F, QR
Задняя втулка:	QUANDO KT-MD4R, QR
Система:	SHIMANO FC-M171, 42/34/24T
Каретка:	NECO B910, картридж
Кассета:	SHIMANO CS-HG20-8, 12-32T
Обода:	JINHENG TONG HLQC-19A, двойной пистонированный
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические

Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z72
Педали:	FEIMIN FP-917, алюминиевые
Вынос:	PROMAX HS-093
Руль:	MODE HB-023
Подседельный штырь:	PROMAX SP-222 27.2mm*300mm
Седло:	VADER 1113-003
Покрышки:	INNOVA IA-2552, 26"*2.35
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63