Велосипед Cube Tonopah Race, 2015 год (арт. 1112593)

Общая оценка: ★★★★★

158 890 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Ход вилки:	63
Задний перекл:	Shimano XT RD-T780, 10-Speed
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Вес:	11.6 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Superlite, амортизационная вилка SR Suntour NRX S RL-R, двойные обода DT CSW MA 1.9, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT K-M785. Подходит для спортивного стиля езды. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,6 кг.

Спецификации

Рама:	Aluminium Superlite Trekking Cross Taper Double Butted
Вилка:	SR Suntour NRX S RL-R Lite Tapered
Манетки:	Shimano XT SL-M780-I, Direct Attach
Тормоза:	Shimano XT K-M785, Hydr. Disc Brake (180/160)
Передний переключатель:	Shimano XT FD-T780, Top Swing, 31.8mm
Задний переключатель:	Shimano XT RD-T780, 10-Speed
Передняя втулка:	QR
Задняя втулка:	QR
Система:	Shimano XT FC-T781, Hollowtech II, 48x36x26T, Integrated BB, 175mm, Chainguard
Кассета:	Shimano CS-M771, 11-34
Обода:	DT CSW MA 1.9 straightpull, QR/QR
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	11.6 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG95
Педали:	CUBE Aluminium MTB
Рулевая колонка:	CUBE Z-t, top zero-stack 1 1/8" (OD 44mm), bottom integrated 1 1/2"
Вынос:	Syntace F149
Руль:	Syntace Duraflite 2014, 31.8mm
Подседельный штырь:	CUBE Prolight 27.2*400mm
Седло:	Selle Royal Viper Gel
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam Evolution 44x622
Цвета выпускаемые:	black anodized flashred
Размеры выпускаемые:	46, 50, 54, 58, 62
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63