

Велосипед Commencal Meta HT SX, 2015 год (арт. 1112620)



Общая оценка: ★★★★★

88 460 ₽

## Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	140
Задний переключ:	SRAM X5 9 spd
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 9 (1\*9)

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Мощный хадтейл для катания по пересеченной местности с оборудованием предпрофессионального класса SRAM, 9 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061 triple butted, амортизационная вилка XFUSION Velvet RL, двойные обода ALPHA 26, дисковые гидравлические тормоза SRAM DB1. Подходит для экстремального катания по пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

## Спецификации

Рама: 2015 META HT SX 26

Вилка: XFUSION Velvet 26

Манетки: SRAM X5 1x9 spd

Тормоза: SRAM DB1 180mm/180mm

Передний переключатель: E13 LS1 Chainguide

Задний переключатель: SRAM X5 9 spd

Передняя втулка: ALPHA 32h, loose ball light version, light QR

Задняя втулка: ALPHA 32h, loose ball light version, light QR

Система: ALPHA Forged 1x9, 32 t, 170mm on S, 175mm on M/L/XL

Каретка: ISIS BB 68mm, sealed bearings

Кассета: SRAM PG950 11-34 t

Обода: ALPHA 26

Скорости: 9 (1\*9)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	140
Цепь:	Yaban 9 spd
Рулевая колонка:	Semi integrated, 1
Вынос:	ALPHA, Alloy 2014 Forged, 50mm, 0° rise, 31,8mm
Руль:	ALPHA, Alloy 7075 double butted, 20mm rise, 750mm, 31,8mm
Подседельный штырь:	ALPHA Alloy No offset, 31,6mm, 350mm
Седло:	COMMENCAL Meta SX by Velo, Crmo rails
Спицы:	Spoke Steel 1,8mm black - nipple brass 12mm black
Покрышки:	MAXXIS High Roller 2.35, 60 Tpi
Цвета выпускаемые:	Pink Neon/Black or Full Black, Matt finish
Размеры выпускаемые:	S/M/L/XL
Разработка:	Андорра
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63