

Велосипед Commencal Uptown Al Origin, 2015 год (арт. 1112630)



Общая оценка: ★★★★★

54 170 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

SRAM X4 8 spd

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1\*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед для катания в городской среде с оборудованием любительского класса SRAM, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Uptown Al, жесткая вилка Uptown Crmo, двойные обода 36H double wall, дисковые гидравлические тормоза TEKTRO HDM290. Подходит для прогулочного и спортивного катания в городских условиях. Диаметр колес - 29 дюймов.

## Спецификации

Рама: Uptown Al 29, Alloy 6061 formed, Fenders and rack ready

Вилка: Uptown Crmo 29" Disc, fenders ready

Манетки: SRAM X4 1x8 spd

Тормоза: TEKTRO HDM290 hydraulic disc brake 160mm/160mm, with reach adjustment

Задний переключатель: SRAM X4 8 spd

Передняя втулка: 36H, loose ball, Nuted

Задняя втулка: 36H, loose ball, Nuted

Система: Forget 36T, double plastic chainguard, 170mm on S, 175mm on M/L/XL

Каретка: BB 68MM, cartridge bearing

Кассета: SRAM PG820 11-32t

Обода: 29" 36H double wall, 24,5mm, pin joint

Скорости: 8 (1\*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Цепь:	YABAN 8 spd
Педали:	Low Profile flat pedals
Рулевая колонка:	1"1/8, Semi integrated, ball retainer
Вынос:	COMMENCAL 60mm, 31,8mm, 10° angle
Руль:	COMMENCAL 31,8mm, alloy 6061, 1" RISE, 640m
Подседельный штырь:	COMMENCAL alloy no offset 31,6mm, 350mm
Седло:	COMMENCAL URBAN by Velo, steel black rails
Спицы:	Spoke Steel 1,8mm black - Nipple brass 12mm black
Покрышки:	FREEDOM Slick 29x2.2
Цвета выпускаемые:	Matt Black, soft finish
Размеры выпускаемые:	S/M/L/XL
Разработка:	Андорра
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63