

Велосипед Silverback Sesta Pro, 2015 год (арт. 1112678)



Общая оценка: ★★★★★

356 360 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT Shadow Tech Plus RD-M786-SGS, длинная лапка, 10 скоростей, черный

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама SB Advanced Dynamics Carbon, амортизационная вилка Rock Shox SID RL, задний амортизатор Fox Float CTD, двойные обода Stans Crest, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT BL/BR-M785. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов.

## Спецификации

Рама:

SB Advanced Dynamics Carbon 29" Suspension, коническая рулевая труба 1 1/8" - 1.5", каретка Press-Fit, карбоновый задний треугольник и линки, дропауты под сквозную ось 142x12мм, съемный "петух", проводка тросов XGuide

Вилка:

Rock Shox SID RL, ход 100мм, Solo Air, конусный алюминиевый шток, удаленная блокировка PushLoc, дропауты QR 15мм, черная

Амортизатор:

Fox Float CTD, ход 90 мм, Boostvalve, 165мм x 38мм, крепеж 10 мм

Манетки:

Shimano XT, 2x10, trigger, крепление I-Spec

Тормоза:

Shimano XT BL/BR-M785, гидравлические, металлизированные колодки (Передний: 180мм; задний: 160мм, 6 болтов, черные)

Передний переключатель:

Shimano XT FD-M786, 2 скорости, Down Swing, Direct Mount, Черный

Задний переключатель:

Shimano XT Shadow Tech Plus RD-M786-SGS, длинная лапка, 10 скоростей, черный

Передняя втулка:

Stans 3.30, 100 x 15мм, крепление диска 6 болтов, черные

Задняя втулка:

Stans 3.30, 142 x 12мм, задняя ось, крепление диска 6 болтов, черные

Система:

Shimano XT, FC-M785, 38/26T, шатун 175мм, Hollowtech II

Каретка:

Shimano SM-BB71

Кассета:

Shimano CS-HG81, 10 скоростей, 11-36T, серебристая

Обода:	Stans Crest 29", алюминий, под 32 спицы, ободная лента и ниппели Stan's, черные, наклейки в цвет рамы
Скорости:	20
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano, CN-HG95
Педали:	Нет в комплекте
Рулевая колонка:	FSA, Orbit-C
Вынос:	Sector Radius, 3D-ковка 7050 алюминий, S/M: 80мм; L: 90мм, 7° x 31.8мм, болты из нержавеющей стали, черный
Руль:	Sector Plane, 6061 алюминий, баттинг, ширина 700мм; изгиб назад: 9°, 31.8мм
Подседельный штырь:	Sector Plane, CNC 6061 алюминий, 31.6мм x 400мм, 2-х болтовый, черные болты
Седло:	Sector Performance, Cr-Mo рамки, подкладка Light Foam
Спицы:	DT Swiss Supercomp
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph Evo, 29" x 2.1, Tubeless ready, кевлар, черные
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63