Велосипед Silverback Sesta Race, 2015 год (арт. 1112679)

Общая оценка: ★★★★★

304 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano XT Shadow Tech Plus RD-M786-SGS, длинная лапка, 10 скоростей, черный
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	20
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама SB Advanced Dynamics Carbon, амортизационная вилка Rock Shox Reba RL, задний амортизатор Fox Float CTD, двойные обода Stans Crest, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX BL/BR-M675. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов.

Спецификации

Рама:	SB Advanced Dynamics Carbon 29" Suspension, коническая рулевая труба 1 1/8" – 1.5", каретка Press-Fit, карбоновый задний треугольник и линки, дропауты под сквозную ось 142x12мм, съемный "петух", проводка тросов XGuide
Вилка:	Rock Shox Reba RL, ход 100мм, Solo Air, конусный алюминиевый шток, удаленная блокировка PushLoc, дропауты QR 15мм, черная
Амортизатор:	Fox Float CTD, ход 90 мм, Boostvalve, 165мм x 38мм, крепеж 10 мм
Манетки:	Shimano SLX SL-M670 крепление крепление I-Spec, 2x10, trigger, черные
Тормоза:	Shimano SLX BL/BR-M675, гидравлические, металлизированные колодки (Передний: 180мм; задний: 160мм, Centre Lock, черные)
Передний переключатель:	Shimano SLX FD-M676, 2 скорости, Direct Mount
Задний переключатель:	Shimano XT Shadow Tech Plus RD-M786-SGS, длинная лапка, 10 скоростей, черный
Передняя втулка:	Shimano SLX, крепление диска Centre Lock, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, 15мм ось, черная
Задняя втулка:	Shimano SLX, крепление диска Centre Lock, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, 142 x 12мм Sram Maxle, под кассету, черная
Система:	Shimano SLX FC-M675, 38/26T, шатун 175мм, Hollowtech II
Каретка:	Shimano SM-BB71
Кассета:	Shimano CS-HG50, 10 скоростей, 11-36T, серебристая

Обода:	Stans Crest 29", алюминий, под 32 спицы, ободная лента Stan’s Yellow, черные, наклейки в цвет рамы
Скорости:	20
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	Shimano, CN-HG75
Педали:	Нет в комплекте
Рулевая колонка:	FSA, Orbit-C
Вынос:	Sector Radius, 3D-ковка7050 алюминий, S/M: 80мм; L: 90мм, 7° x 31.8мм, болты из нержавеющей стали, черный
Руль:	Sector Plane, 6061 алюминий, баттинг, ширина 700мм; изгиб назад: 9°, 31.8мм
Подседельный штырь:	Sector Plane, CNC 6061 алюминий, 31.6мм x 400мм, 2-х болтовый, черные болты
Седло:	Sector Performance, Cr-Mo рамки, подкладка Light Foam
Спицы:	DT Swiss Competition
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph Evo, 29" x 2.1, Tubeless ready, кевлар, черные
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63