

Велосипед Silverback Sprada 2, 2015 год (арт. 1112682)



Общая оценка: ★★★★★

201 210 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano XT Shadow Tech Plus RD-M786-SGS, длинная лапка, 10 скоростей, черный

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Вес: 13.4 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Silverback Intelligent Design System, амортизационная вилка Rock Shox Reba RL, задний амортизатор Fox Float CTD SV, двойные обода Stans Arch EX, дисковые гидравлические тормоза Shimano BL-M445/BR-M447. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,4 кг.

Спецификации

Рама: Подвеска Silverback Intelligent Design System (IDS) Revo, 29", алюминий 6061, баттинг, гидроформинг, коническая рулевая труба 1 1/8" - 1.5", дропауты 12x142мм

Вилка: Rock Shox Reba RL, 29", ход 120мм, Solo Air, конусный алюминиевый шток, блокировка, дропауты QR 15мм, крепление тормоза PostMount

Амортизатор: Fox Float CTD SV, 110мм ход, Evolution Series, 184 x 44мм

Манетки: Shimano Deore SL-M610, 2x10, trigger, черные

Тормоза: Shimano BL-M445 w/ BR-M447, гидравлические, органические колодки (Передний: 180мм; задний: 160мм, Centre Lock, черные)

Передний переключатель: Shimano Deore FD-M616D, 2 скорости, Direct Mount, серый

Задний переключатель: Shimano XT Shadow Tech Plus RD-M786-SGS, длинная лапка, 10 скоростей, черный

Передняя втулка: Shimano Deore HB-M618, крепление диска Centre Lock, шариковые подшипники с регулируемыми конусами

Задняя втулка: Shimano Deore FH-M618, крепление диска Centre Lock, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, под кассету, 12 x 142мм ось, черная

Система: Shimano FC-M625, 38/24T, шатун 175мм для всех размеров, черная

Каретка: Shimano SM-BB71

Кассета:	Shimano CS-HG50-10, 10 скоростей, 11-36Т, серебристая
Обода:	Stans Arch EX, алюминий, 29", под 32 спицы, ободная лента и ниппели Stans, черные, наклейки в цвет рамы
Скорости:	20
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	13.4 кг.
Цепь:	КМС
Педали:	VP, с рамкой из алюминиевого сплава
Рулевая колонка:	FSA, Orbit 1.5 ZS
Вынос:	Sector Triple, алюминий, S/M: 80мм; L/XL: 90мм, 7° x 31.8мм, черный
Руль:	Sector Plane, 6061 алюминий, баттинг, ширина 720мм; изгиб назад: 9°, 31.8мм
Подседельный штырь:	Sector Level, 6061 алюминий, 31.6мм, S: 300мм; M: 350мм; L/XL: 400мм, черный
Седло:	Sector, Cr-Mo рамки, подкладка Light Foam
Спицы:	Стальные, двойной баттинг, черного цвета
Покрышки:	Maxxis Ardent Race, 29" x 2.2, кевларовый корд, 60TPI
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63