

Велосипед Silverback Storm 2, 2015 год (арт. 1112686)



Общая оценка: ★★★★★

223 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT Shadow Tech Plus RD-M786-SGS, длинная лапка, 10 скоростей, черный

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Вес: 10.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Сверхлегкий хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: карбоновая рама SB Advanced Dynamics Carbon, амортизационная вилка Rock Shox Reba RL, двойные обода Stans Crest, дисковые гидравлические тормоза Shimano SLX BL/BR-M675. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 10,8 кг.

Спецификации

Рама:

SB Advanced Dynamics Carbon 29", карбоновое волокно Twill 3K, коническая рулевая труба 1 1/8" - 1.5", каретка Press-Fit, дропауты 135мм QR, съемный "петух", проводка тросов Xguide

Вилка:

Rock Shox Reba RL, ход 100мм, Solo Air, конусный алюминиевый шток, удаленная блокировка PushLoc, дропауты QR 15мм, черная

Манетки:

Shimano Deore SL-M610 крепление I-Сpec, 2x10, trigger, черные

Тормоза:

Shimano SLX BL/BR-M675, гидравлические, металлизированные колодки (Передний: 180мм; задний: 160мм, Centre Lock, черные)

Передний переключатель:

Shimano Deore FD-M616, 2 скорости, верхний хомут 31.8мм, черный

Задний переключатель:

Shimano XT Shadow Tech Plus RD-M786-SGS, длинная лапка, 10 скоростей, черный

Передняя втулка:

Shimano SLX, крепление диска Centre Lock, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, 15мм ось, черная

Задняя втулка:

Shimano SLX, крепление диска Centre Lock, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, под кассету, черная

Система:

Shimano Deore FC-M615, 38/26T, шатун для всех размеров: 175мм, Hollowtech II

Каретка:

Shimano SM-BB71

Кассета:

Shimano CS-HG81, 10 скоростей, 11-36T, серебристая

Обода:	Stans Crest 29", алюминий, под 32 спицы, ободная лента и ниппели Stans, черные, наклейки в цвет рамы
Скорости:	20
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	10.8 кг.
Цепь:	Shimano, CN-HG54
Педали:	VP, с рамкой из алюминиевого сплава
Рулевая колонка:	FSA, Orbit-C
Вынос:	Sector Triple, 3D-ковка, 6061 алюминий, S: 70мм; M: 80мм; L: 90мм, 7° x 31.8мм, черный
Руль:	Sector Plane, 6061 алюминий, баттинг, ширина 700мм; изгиб назад: 9°, 31.8мм, черный
Подседельный штырь:	Sector Plane, CNC 6061 алюминий, 27.2мм x 400мм, 2-х болтовой, черные болты
Седло:	Sector Performance, CRN-Ti рамки
Спицы:	DT Swiss Competition
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph Evo, 29" x 2.1, Tubeless ready, кевлар, черные
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63