Велосипед Silverback Sola 4, 2015 год (арт. 1112690)

Общая оценка: ★★★★★

70 290 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Deore Shadow Tech RD-M592-SGS, длинная лапка, 9 скоростей, черный
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)
Вес:	13.2 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 6061, амортизационная вилка Suntour XCR Air-LO-R, двойные обода Alex MD21, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M355. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,2 кг.

Спецификации

Рама:	29" Алюминий 6061, баттинг, коническая рулевая труба 1 1/8" – 1.5", дропауты 135 мм QR
Вилка:	Suntour XCR Air-LO-R, ход 100мм, конусный алюминиевый шток, блокировка, дропауты QR 15мм, синяя глянцевая
Манетки:	Shimano Alivio SL-M4000, 3x9, trigger, черные
Тормоза:	Shimano BR-M355 гидравлические (Передний: 180мм; задний: 160мм, Centre Lock, серебристые)
Передний переключатель:	Shimano Alivio, 3 скорости, хомут 34.9мм, серебристый
Задний переключатель:	Shimano Deore Shadow Tech RD-M592-SGS, длинная лапка, 9 скоростей, черный
Передняя втулка:	Shimano HB-M618, крепление диска Centre Lock, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, 15мм ось, черная
Задняя втулка:	Shimano FH-RM35, крепление диска Centre Lock, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, под кассету, черная
Система:	Shimano FC-M4000, 40/30/22T, шатун 175мм для всех размеров, черная
Каретка:	Shimano BB-ES25 Octalink
Кассета:	Shimano CS-HG30-9, 9Spd, 11-34T, серебристая
Обода:	Alex MD21, под 32 спицы, пистоны из нерж. стали, ободная лента из полиуретана, черные, наклейки Sector

Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.2 кг.
Цепь:	KMC
Педали:	VP, с рамкой из алюминиевого сплава
Рулевая колонка:	Полунтегрированная 1" 1/8 - 1.5"
Вынос:	Sector Reach, S: 80мм; M: 80мм; L: 90мм; XL: 100мм, 7° x 31.8мм, черный
Руль:	Sector Plane, 6061 алюминий, баттинг, ширина 700мм; изгиб назад: 9°, 31.8мм
Подседельный штырь:	Sector Incline, 31.6мм x 350мм; черный, черные болты
Седло:	Sector, Cr-Mo рамки
Спицы:	Стальные, двойной баттинг, черного цвета
Покрышки:	Maxxis Sphinx, 29" x 2.1, 27TPI
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63