

Велосипед Silverback Sola 4, 2015 год (арт. 1112690)



Общая оценка: ★★★★★

70 290 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore Shadow Tech RD-M592-SGS, длинная лапка, 9 скоростей, черный

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 13.2 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 6061, амортизационная вилка Suntour XCR Air-LO-R, двойные обода Alex MD21, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M355. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 13,2 кг.

Спецификации

Рама: 29" Алюминий 6061, баттинг, коническая рулевая труба 1 1/8" - 1.5", дропауты 135 мм QR

Вилка: Suntour XCR Air-LO-R, ход 100мм, конусный алюминиевый шток, блокировка, дропауты QR 15мм, синяя глянцевая

Манетки: Shimano Alivio SL-M4000, 3x9, trigger, черные

Тормоза: Shimano BR-M355 гидравлические (Передний: 180мм; задний: 160мм, Centre Lock, серебристые)

Передний переключатель: Shimano Alivio, 3 скорости, хомут 34.9мм, серебристый

Задний переключатель: Shimano Deore Shadow Tech RD-M592-SGS, длинная лапка, 9 скоростей, черный

Передняя втулка: Shimano HB-M618, крепление диска Centre Lock, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, 15мм ось, черная

Задняя втулка: Shimano FH-RM35, крепление диска Centre Lock, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, под кассету, черная

Система: Shimano FC-M4000, 40/30/22T, шатун 175мм для всех размеров, черная

Каретка: Shimano BB-ES25 Octalink

Кассета: Shimano CS-HG30-9, 9Spd, 11-34T, серебристая

Обода: Alex MD21, под 32 спицы, пистоны из нерж. стали, ободная лента из полиуретана, черные, наклейки Sector

Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	13.2 кг.
Цепь:	КМС
Педали:	VP, с рамкой из алюминиевого сплава
Рулевая колонка:	Полунтегрированная 1" 1/8 - 1.5"
Вынос:	Sector Reach, S: 80мм; M: 80мм; L: 90мм; XL: 100мм, 7° x 31.8мм, черный
Руль:	Sector Plane, 6061 алюминий, баттинг, ширина 700мм; изгиб назад: 9°, 31.8мм
Подседельный штырь:	Sector Incline, 31.6мм x 350мм; черный, черные болты
Седло:	Sector, Cr-Mo рамки
Спицы:	Стальные, двойной баттинг, черного цвета
Покрышки:	Maxxis Sphinx, 29" x 2.1, 27TPI
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63