

Велосипед Silverback Slade 1, 2015 год (арт. 1112695)



Общая оценка: ★★★★★

127 500 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6066

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT Shadow Tech RD-M781-SGS, длинная лапка, 10 скоростей, серебристый

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 12.1 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Trail 6066, амортизационная вилка Rock Shox Recon Gold TK, двойные обода Alex MD21, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-615. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 12,1 кг.

## Спецификации

Рама:

27.5" Trail, легкий алюминиевый сплав 6066, баттинг, коническая рулевая труба 1 1/8" - 1.5", дропауты 135 мм QR, крепления багажника и крыльев, съемный "петух"

Вилка:

Rock Shox Recon Gold TK, ход 100мм, Solo Air, конусный алюминиевый шток, удаленная блокировка PushLoc, дропауты QR 15мм

Манетки:

Shimano XT SL-M780, 3x10, trigger, черные

Тормоза:

Shimano BR-615, гидравлические, органические колодки (Передний: 180мм; задний: 160мм, Centre Lock, черные)

Передний переключатель:

Shimano XT FD-M785, 2 скорости, хомут 34.9мм, черный

Задний переключатель:

Shimano XT Shadow Tech RD-M781-SGS, длинная лапка, 10 скоростей, серебристый

Передняя втулка:

Shimano M618 Deore, крепление диска Centre Lock, 15мм ось

Задняя втулка:

Shimano M675 SLX, крепление диска Centre Lock, под кассету

Система:

Shimano SLX FC-M675, 38/26T, шатун в ростовке XS: 170мм, S/M/L - 175мм

Каретка:

Shimano BB-70

Кассета:

Shimano CS-HG50-10, 10 скоростей, 11-36T, серебристая

Обода:	Alex MD21, алюминий, Tubeless Compatible, под 32 спицы, пистоны из нерж. стали, ободная лента из нейлона, черные, наклейки Sector
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6066
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.1 кг.
Цепь:	КМС X10
Педали:	VP, с рамкой из алюминиевого сплава
Рулевая колонка:	VP 1-1/8"-1.5"
Вынос:	Sector Reach, 3D-ковка, алюминий, XS/S/M: 80мм; L: 90мм, 7°x 31.8, черный
Руль:	Sector Plane, 6061 алюминий, ширина 700мм; изгиб назад: 12°, 31.8мм; черный
Подседельный штырь:	Sector Plane, 3D-ковка, алюминий, 31.6мм x 400мм; черная труба, головка SABK
Седло:	Sector Performance series, Cr-Mo рамки
Спицы:	Стальные, двойной баттинг, черного цвета
Покрышки:	Maxxis Crossmark, 27.5" x 2.1, 60TPI, кевларовый корд
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63