Велосипед Silverback Slade 2, 2015 год (арт. 1112696)

Общая оценка: ★★★★★

91 500 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6066
Тип вилки:	Воздушная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano XT Shadow Tech RD-M781-SGS, длинная лапка, 10 скоростей, серебристый
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Вес:	12.7 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Trail 6066, амортизационная вилка Suntour Raidon XC RL-R, двойные обода Alex MD21, дисковые гидравлические тормоза Shimano BL-M445/BR-M447. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 12,7 кг.

Спецификации

Рама:	27.5" Trail, легкий алюминиевый сплав 6066, баттинг, коническая рулевая труба 1 1/8" – 1.5", дропауты 135 мм QR, крепления багажника и крыльев, съемный "петух"
Вилка:	Suntour Raidon XC RL-R, воздушная пружина, ход 100мм, конусный алюминиевый шток, регулировка отскока, удаленная гидравлическая блокировка, ноги 32мм, матовая черная
Манетки:	Shimano Deore SL-M610, 3x10, trigger, черные
Тормоза:	Shimano BL-M445 w/ BR-M447, гидравлические, органические колодки (Передний: 180мм; задний: 160мм, Centre Lock, черные)
Передний переключатель:	Shimano Deore FD-M610, 3 скорости, черный
Задний переключатель:	Shimano XT Shadow Tech RD-M781-SGS, длинная лапка, 10 скоростей, серебристый
Передняя втулка:	Shimano M615 Deore, крепление диска Centre Lock, шариковые подшипники с регулируемыми конусами
Задняя втулка:	Shimano M615 Deore, крепление диска Centre Lock, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, под кассету
Система:	Shimano FC-M522, Hollowtech Octalink, 42/32/24T, шатун в ростовке XS: 170мм, S/M/L -175мм
Каретка:	Shimano, BB-ES25
Кассета:	Shimano CS-HG50-10, 10 скоростей, 11-36T, серебристая

Обода:	Alex MD21, алюминий, Tubeless Compatible, под 32 спицы, пистоны из нерж. стали, ободная лента из нейлона, черные, наклейки Sector
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6066
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	12.7 кг.
Цепь:	KMC X10
Педали:	VP, с рамкой из алюминиевого сплава
Рулевая колонка:	VP 1-1/8"-1.5"
Вынос:	Sector Reach,3D-ковка, алюминий, XS/S/M: 80мм; L: 90мм, 7°x 31.8, черный
Руль:	Sector Plane, 6061 алюминий, ширина 700мм; изгиб назад: 12°, 31.8мм; черный
Подседельный штырь:	Sector Plane, 3D-ковка, алюминий, 31.6мм x 400мм; черная труба, головка SABK
Седло:	Sector Performance series, Cr-Mo рамки
Спицы:	Стальные, двойной баттинг, черного цвета
Покрышки:	Maxxis Crossmark, 27.5" x 2.1, 60TPI, кевларовый корд
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63