

Велосипед Silverback Slade 4, 2015 год (арт. 1112698)



Общая оценка: ★★★★★

61 570 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Acera RD-M390-S, длинная лапка, 8 скоростей, серебристый

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 14.2 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Trail 6061, амортизационная вилка Suntour XCM HLO, двойные обода Alex MD21, дисковые гидравлические тормоза Shimano BL/BR-M355. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,2 кг.

Спецификации

Рама: 27.5

Вилка: Suntour XCM HLO, 27.5, ход 100мм, шток 1 1/8", гидравлическая блокировка, регулировка преднагрузки, матовая черная

Манетки: Shimano SL-M310, 3x8, trigger, серебристо-черные

Тормоза: Shimano BL/BR-M355, гидравлические, органические колодки (Передний: 180мм; задний: 160мм, Centre Lock, черные)

Передний переключатель: Shimano FD-M190, 3 скорости, хомут 34.9мм, серебристый

Задний переключатель: Shimano Acera RD-M390-S, длинная лапка, 8 скоростей, серебристый

Передняя втулка: Shimano HB-RM35, крепление диска Centre Lock, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, 9мм ось, черная

Задняя втулка: Shimano FH-RM35, крепление диска Centre Lock, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, под кассету, черная

Система: Shimano FC-M311-8-L, 42/32/22T, шатун в ростовке XS: 170мм, S/M/L - 175мм, черная

Каретка: Shimano, BB-ES25, Octalink

Кассета: Shimano CS-HG31-8, 8 скоростей, 11-34T, серебристая

Обода: Alex MD21, алюминий, Tubeless Compatible, под 32 спицы, пистоны из нерж. стали, ободная лента из нейлона, черные, наклейки Sector

Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.2 кг.
Цепь:	КМС-Z99
Педали:	VP, с рамкой из алюминиевого сплава
Рулевая колонка:	VP 1 1/8
Вынос:	Sector Reach, 3D-ковка, алюминий, XS/S/M: 80мм; L: 90мм, 7°x 31.8, черный
Руль:	Sector Incline, ширина 680мм; изгиб назад: 9°; изгиб вверх: 5°; 25мм подъем, 31.8мм, алюминий, черный
Подседельный штырь:	Incline, 31.6мм x 350мм; алюминий, черная труба, черная головка, черные болты
Седло:	Sector, Comfort Series, стальные рамки, цветные логотипы
Спицы:	Стальные
Покрышки:	Maxxis Sphinx, 27.5
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63