Велосипед Silverback Stride 10, 2015 год (арт. 1112721)

Общая оценка: ★★★★★

63 670 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Alivio RD-M4000-SGS, длинная лапка, 9 скоростей
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)
Вес:	14 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 6061, амортизационная вилка Suntour XCM HLO, двойные обода Alex MD17, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR/BL-M355. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14 кг.

Спецификации

Рама:	Облегченная рама, гидроформинг, алюминий 6061, баттинг, 1 1/8
Вилка:	Suntour XCM HLO, ход 100мм, шток 1 1/8
Манетки:	Shimano Altus SL-M370, 3x9, trigger, черные
Тормоза:	Shimano BR/BL-M355 гидравлические (Передний: 160мм; задний: 160мм, Centre Lock, черные)
Передний переключатель:	Shimano Altus FD-M370, 3 скорости, нижний хомут 34.9мм, серебристый
Задний переключатель:	Shimano Alivio RD-M4000-SGS, длинная лапка, 9 скоростей
Передняя втулка:	Под эксцентрик (QR), алюминий, 32 отв, крепление диска 6 болтов, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, 9мм ось, черная
Задняя втулка:	Под эксцентрик (QR), алюминий, 32 отв, крепление диска 6 болтов, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, под кассету, черная
Система:	Shimano FC-M391 Octalink, 44/32/22T, шатун в ростовке S - 170мм, M/L/X- 175мм, черная
Каретка:	Sram GXP
Кассета:	Shimano CS-HG30-9, 9 скоростей, 11-32T, бронзовая

Обода:	Alex MD17, под 32 спицы, ободная лента ПВХ, черные, наклейки Sector
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14 кг.
Цепь:	KMC
Педали:	VP, с рамкой из алюминиевого сплава
Рулевая колонка:	VP 1 1/8
Вынос:	Sector Reach, 17° x 31.8мм, алюминий, XS/S/M: 80мм; L/XL: 90мм, черный
Руль:	Sector Incline, ширина 680мм; изгиб назад: 9°; изгиб вверх: 5°; 25мм подъем, 31.8мм, алюминий, черный
Подседельный штырь:	Sector Incline, 31.6мм x 350мм; алюминий, черная труба, черная головка, черные болты
Седло:	Sector, стальные рамки
Спицы:	Черные, нержавеющая сталь, баттированые
Покрышки:	Maxxis Sphinx, 26
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63