

Велосипед Silverback Stride 10, 2015 год (арт. 1112721)



Общая оценка: ★★★★★

63 670 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio RD-M4000-SGS, длинная лапка, 9 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 14 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 6061, амортизационная вилка Suntour XCM HLO, двойные обода Alex MD17, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR/BL-M355.

Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14 кг.

Спецификации

Рама: Облегченная рама, гидроформинг, алюминий 6061, баттинг, 1 1/8

Вилка: Suntour XCM HLO, ход 100мм, шток 1 1/8

Манетки: Shimano Altus SL-M370, 3x9, trigger, черные

Тормоза: Shimano BR/BL-M355 гидравлические (Передний: 160мм; задний: 160мм, Centre Lock, черные)

Передний переключатель: Shimano Altus FD-M370, 3 скорости, нижний хомут 34.9мм, серебристый

Задний переключатель: Shimano Alivio RD-M4000-SGS, длинная лапка, 9 скоростей

Передняя втулка: Под эксцентрик (QR), алюминий, 32 отв, крепление диска 6 болтов, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, 9мм ось, черная

Задняя втулка: Под эксцентрик (QR), алюминий, 32 отв, крепление диска 6 болтов, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, под кассету, черная

Система: Shimano FC-M391 Octalink, 44/32/22T, шатун в ростовке S - 170мм, M/L/X- 175мм, черная

Каретка: Sram GXP

Кассета: Shimano CS-HG30-9, 9 скоростей, 11-32T, бронзовая

Обода:	Alex MD17, под 32 спицы, ободная лента ПВХ, черные, наклейки Sector
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14 кг.
Цепь:	КМС
Педали:	VP, с рамкой из алюминиевого сплава
Рулевая колонка:	VP 1 1/8
Вынос:	Sector Reach, 17° x 31.8мм, алюминий, XS/S/M: 80мм; L/XL: 90мм, черный
Руль:	Sector Incline, ширина 680мм; изгиб назад: 9°; изгиб вверх: 5°; 25мм подъем, 31.8мм, алюминий, черный
Подседельный штырь:	Sector Incline, 31.6мм x 350мм; алюминий, черная труба, черная головка, черные болты
Седло:	Sector, стальные рамки
Спицы:	Черные, нержавеющая сталь, баттированные
Покрышки:	Maxxis Sphinx, 26
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63