Велосипед Silverback Stride 15, 2015 год (арт. 1112722)

Общая оценка: ★★★★★

46 320 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Acera RD-M360, серебристый
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	14.6 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама 6061, амортизационная вилка Suntour XCM HLO, двойные обода Alex MD17, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR/BL-M355. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,6 кг.

Спецификации

Рама:	Облегченная рама, гидроформинг, алюминий 6061, баттинг, рулвая труба 1 1/8
Вилка:	Suntour XCM HLO, ход 100мм, шток 1 1/8
Манетки:	Shimano Altus SL-M310, 3x8, trigger, черные
Тормоза:	Shimano BR/BL-M355 гидравлические (Передний: 160мм; задний: 160мм, 6 болтов, черные)
Передний переключатель:	Shimano FD-M190, 3 скорости, хомут 34.9мм, черный
Задний переключатель:	Shimano Acera RD-M360, серебристый
Передняя втулка:	Под эксцентрик (QR), алюминий, 32 отв, крепление диска 6 болтов, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, 9мм ось, черная
Задняя втулка:	Под эксцентрик (QR), алюминий, 32 отв, крепление диска 6 болтов, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, под кассету, черная
Система:	Shimano FC-M131, 42/34/24T, шатун 170мм для всех размеров, черная/серебристая
Каретка:	Sram GXP
Кассета:	Shimano CS-HG31, 8 скоростей, 11-32T, бронзовая
Обода:	Alex MD17, алюминий, двойные стенки, под 32 спицы, ободная лента ПВХ, черные, наклейки Sector

Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.6 кг.
Цепь:	KMC
Педали:	VP, с рамкой из алюминиевого сплава
Рулевая колонка:	VP 1 1/8
Вынос:	Sector Reach, 17° x 31.8мм, XS/S/M: 80мм; L/XL: 90мм, черный
Руль:	Sector Incline, ширина 680мм; изгиб назад: 9°; изгиб вверх: 5°; 25мм подъем, 31.8мм, алюминий
Подседельный штырь:	Sector Incline, 31.6мм x 350мм; черная труба, черная головка, черный болт
Седло:	Sector, стальные рамки
Спицы:	Черные, нержавеющая сталь, баттированые
Покрышки:	CST C1820, 26
Разработка:	Германия
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63