

Велосипед Silverback Stride 20, 2015 год (арт. 1112723)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

41 320 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Altus RD-M280, длинная лапка, 8 скоростей, черный
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Скорости:	24 (3*8)
Bec:	15 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама 6061, амортизационная вилка Suntour XCT HLO, двойные обода Alex DC26, дисковые тормоза Tektro MD-M300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15 кг.

Спецификации

Рама:	Облегченная рама, гидроформинг, алюминий 6061, баттинг, 1 1/8
Вилка:	Suntour XCT HLO, ход 100мм, шток 1 1/8
Манетки:	Shimano ST-EF51, 3x8 Easyfire, черные
Тормоза:	Tektro MD-M300 дисковые механические (Передний: 160мм; задний: 160мм, 6 болтов)
Передний переключатель:	Shimano FD-M190, 3 скорости, хомут 34.9мм, черный
Задний переключатель:	Shimano Altus RD-M280, длинная лапка, 8 скоростей, черный
Передняя втулка:	Под эксцентрик (QR), алюминий, 32 отв, крепление диска 6 болтов, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, 9мм ось, черная
Задняя втулка:	Под эксцентрик (QR), алюминий, 32 отв, крепление диска 6 болтов, шариковые подшипники с регулируемыми конусами, под кассету, черная
Система:	Shimano FC-M131, 42/34/24T, шатун 170мм для всех размеров, черная/серебристая
Каретка:	Sram GXP
Кассета:	Shimano HG31-8, 8 скоростей, 11-32T, бронзовая
Обода:	Alex DC26, под 32 спицы, двойные стенки алюминий, ободная лента ПВХ, черные, наклейки Sector

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки: 100

Вес: 15 кг.

Цепь: КМС

Педали: VP, с рамкой из алюминиевого сплава

Рулевая колонка: VP 1 1/8

Вынос: Sector Reach, 17° х 31.8мм, XS/S/М: 80мм; L/XL: 90мм, черный

Руль: Sector Incline, ширина 680мм; изгиб назад: 9°; изгиб вверх: 5°;

25мм подъем, 31.8мм, алюминий, черный

Подседельный штырь: Sector Incline, 31.6мм x 350мм; алюминий, черная труба, черная

головка, черные болты

Седло: Sector, стальные рамки

Спицы: Черные, нержавеющая сталь, баттированые

Покрышки: CST C1820, 26

Разработка: Германия

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 110 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63