

Велосипед Orbea Alma 29 H50, 2015 год (арт. 1112792)



Общая оценка: ★★★★★

90 690 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT M781 Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Orbea Hydroformed, амортизационная вилка RockShox XC32 TK Air, двойные обода Mavic XM119 DISC, дисковые гидравлические тормоза Formula C1. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов.

Спецификации

Рама:

Orbea Hydroformed triple butted aluminum. Patented 4x4 evo construction. Tapered head tube. XC racing geometry. Direct post mount disc brake

Вилка:

RockShox XC32 TK Air 100 Tapered QR

Манетки:

Shimano SLX M670

Тормоза:

Formula C1 Hydraulic Disc

Передний переключатель:

Shimano Deore M591 31.8mm

Задний переключатель:

Shimano XT M781 Shadow

Система:

FSA Comet Megaexo 22x30x40

Кассета:

Shimano HG50 11-36 10-Speed

Обода:

Mavic XM119 DISC

Скорости:

30 (3*10)

Диаметр колес:

29 дюймов

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Воздушная

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Ход вилки:

100

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Цепь: | KMC X10 |
| Педали: | VP-990S Black |
| Рулевая колонка: | FSA 1-1/8 - 1-1/2" Integrated |
| Вынос: | Orbea OC-II |
| Руль: | Orbea OC-II Flat 700mm |
| Подседельный штырь: | Orbea OC-II 27.2x400mm |
| Седло: | Selle Royal Seta S1 |
| Покрышки: | Maxxis Ikon 2.20" FB 60 TPI Dual |
| Цвета выпускаемые: | Black-Red (Matt), White (Gloss) |
| Размеры выпускаемые: | M, L, XL |
| Разработка: | Испания |
| Производство: | Испания |
| Максимальный вес велосипедиста: | 130 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63