

Велосипед KHS Alite 500, 2015 год (арт. 1112923)



Общая оценка: ★★★★★

45 300 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano RD-M4000 WO bracket 9/S

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	27 (3*9)
Вес:	15.5 кг.
Диаметр колес:	26 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 6061 Alloy Hydroform, амортизационная вилка, двойные обода Weinmann U-28, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M355. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,5 кг.

Спецификации

Рама:	6061 26
Вилка:	26
Манетки:	Shimano SL-M4000 Trigger 27/S
Тормоза:	Shimano BR-M355 front disc brake w/Bengal 160/160mm Rotor
Передний переключатель:	Shimano FD-M4000 for 34.9mm dual pull hight clamp
Задний переключатель:	Shimano RD-M4000 WO bracket 9/S
Передняя втулка:	KT KT-MH8F alloy disc hub 14Gx32Hx100mm
Задняя втулка:	KT KT-MR5R alloy disc hub 14Gx32Hx135mm
Система:	Shimano FC-M4000 22/30T Black 40T Grey
Каретка:	Shimano BB-ES25
Кассета:	Shimano CSHG201134 9-speed, 11-34T
Обода:	Weinmann U-28 26
Скорости:	27 (3*9)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 6061
Тип вилки:	Масляно-пружинная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15.5 кг.
Цепь:	KMC X9 108 Links
Педали:	Wellgo LU-205
Рулевая колонка:	VP VP-A41PC w/top cap, w/5mm spacer matte finish
Вынос:	Alloy, A-Head EX-75mmxR:50mmx7DEG (13
Руль:	HL MTB-AL312BT 15mmx6dx7000mm
Подседельный штырь:	Promax SP-222P Alloy 31.6mmx350mm
Седло:	VL-3314
Спицы:	14G steel black
Покрышки:	Maxxis M-317P 26*2.1 27TPI
Цвета выпускаемые:	13, 15, 17, 19, 21
Размеры выпускаемые:	синий, оранжевый
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63