

Велосипед Cube Nature, 2015 год (арт. 1113066)



Общая оценка: ★★★★★

77 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano XT RD-M772, Shadow, 9-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 14.3 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Superlite, амортизационная вилка SR Suntour NEX HLO, двойные обода CUBE SX Disc, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-M355. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 14,3 кг.

Спецификации

Рама: Aluminium Superlite Trekking Cross Double Butted

Вилка: SR Suntour NEX HLO

Манетки: Shimano Alivio SL-M4000, Rapidfire-Plus

Тормоза: Shimano BR-M355, Hydr. Disc Brake (160/160)

Передний переключатель: Shimano Deore FD-M590, Top Swing, 31.8mm

Задний переключатель: Shimano XT RD-M772, Shadow, 9-Speed

Передняя втулка: Shimano HB-RM33

Задняя втулка: Shimano FH-RM33

Система: Shimano Acera FC-M391, 48x36x26T, 175mm, Chainguard

Каретка: BB-UN26

Кассета: Shimano CS-HG200, 11-34

Обода: CUBE SX, Disc

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	14.3 кг.
Цепь:	КМС Х9
Педали:	CUBE Aluminium MTB
Рулевая колонка:	CUBE No. 10 semi-integrated
Вынос:	CUBE Performance, 31.8mm
Руль:	CUBE Rise Trail Bar, 660mm
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 27.2mm
Седло:	Selle Royal Viper
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam, Active 44x622
Цвета выпускаемые:	зеленый
Размеры выпускаемые:	46, 50, 54, 58, 62
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63