

Велосипед Smart Rapid 300, 2015 год (арт. 1113136)



Общая оценка: ★★★★★

47 238 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключатель:

Shimano Claris RD-2400 SS, 8sp

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости: 8 (1*8)

Диаметр колес: 20 дюймов

Описание

Складной велосипед для жителей большого города с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Smart Rapid Alloy, жесткая вилка Rigid Fork, двойные обода DS-26, дисковые гидравлические тормоза Tektro Auriga HD-M290. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 20 дюймов.

Спецификации

Рама: Smart Rapid Alloy 20

Вилка: Alloy 20, Thread, Rigid Fork

Манетки: Microshifter TS83-8-R, 8SP

Тормоза: Tektro Auriga HD-M290

Задний переключатель: Shimano Claris RD-2400 SS, 8sp

Передняя втулка: Joytech D041SB

Задняя втулка: Joytech RH-D652SBT

Каретка: Chariot-253A-TT

Кассета: SRAM PG 820 11x28

Обода: DS-26, Alloy Double Wall

Скорости: 8 (1*8)

Диаметр колес: 20 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Жесткая

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Цепь: KMC Z72

Шатун: Prowheel Chariot-253A-TT

Педали: VP-F55, Foldable Type

Рулевая колонка:	Alloy
Вынос:	Alloy, Folding Stem
Руль:	JB-AL100, Alloy, Straight Type, W:560
Подседельный штырь:	Smart Ride Technology 33.9
Седло:	Smart 6085
Покрышки:	Kenda K1085, 20x1.35
Цвета выпускаемые:	черный-желтый
Размеры выпускаемые:	One size
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63