

Велосипед KHS Ultra Sport 2.0, 2015 год (арт. 1113164)



Общая оценка: ★★★★★

37 800 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Acera M360

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3\*8)

Вес: 17 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061, амортизационная вилка SR Suntour M3020, двойные обода Alloy Doublewall, надежные ободные тормоза Promax TX107. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 17 кг.

## Спецификации

Рама: Alloy 6061 w/replaceable derailleur hanger,

Вилка: SR Suntour NVX, 75mm, Preload Adj

Манетки: Shimano ST-EF51

Тормоза: Bengal cable disc MB606, 160/160mm Rotors

Передний переключатель: Shimano Altus M311

Задний переключатель: Shimano Acera M360

Передняя втулка: Alloy disc w/CNC Rotor Flange, QR

Задняя втулка: Alloy disc w/CNC Rotor Flange, QR, Cassette

Система: SR Suntour XCE, 48/38/28T

Каретка: Cartridge bearing

Кассета: Shimano CS-HG31-8, 11-34, 8-speed

Обода: Weinman X-Star 18, 700x32H, Doublewall

Скорости: 24 (3\*8)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	80
Вес:	17 кг.
Цепь:	KMC Z8
Педали:	Resin MTB platform w/boron axle
Рулевая колонка:	Threadless 1-1/8, Zero Stack
Вынос:	Alloy 4-bolt, 7degree, 31.8
Руль:	Alloy 680X25mm, 31.8
Подседельный штырь:	Alloy micro-adjust, 31.6X350mm
Седло:	KHS Sport, Dual Density
Спицы:	14G Black 32X32
Покрышки:	CST 1338, 700 x 40c
Цвета выпускаемые:	Красный, Черный
Размеры выпускаемые:	15, 17, 19, 21, 23
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63