

Велосипед KHS Town Country SE Lady, 2015 год (арт. 1113165)



Общая оценка: 🛊 🛊 🛊 🛊

34 000 ₽

Характеристики

 Тип рамы:
 Алюминий 6061

 Тип вилки:
 Пружинно-эластомерная

Ход вилки: 63

Задний перекл: Shimano Altus

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 15 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Женский прогулочный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061, амортизационная вилка Spinner Odesa CR, двойные обода Weinmann, надежные ободные тормоза Promax TX-209. Подходит для комфортного катания по паркам и городским улицам. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15 кг.

Спецификации

Paмa: Alloy 6061, TIG welded, "алюминий"

Вилка: Spinner Odesa CR, 63mm

Манетки: Shimano ST-EF51

Тормоза: Promax TX-209 Alloy linear pull

Передний переключатель: Shimano Tourney TX-51

Задний переключатель: Shimano Altus

Передняя втулка: Formula Alloy, QR

Задняя втулка: Formula Alloy, QR

Система: Shimano FC-M171, 48/38/28 w/CG

Каретка: Cartridge bearing

Kacceta: Shimano 14-34T, 7-speed, Mega Range Freewheel

Обода: Weinmann, Alloy, Doublewall, 26х32H

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Ход вилки: 63

Вес: 15 кг.

Цепь: KMC Z7

Педали: Platform w/Non-slip Tread

Рулевая колонка: 1-1/8 Threaded

Вынос: Alloy Quill, 25 Degree

Руль: Alloy 80mm Rise, 640mm

Подседельный штырь: Post Modern Solo alloy Suspension, 27.2X350mm

Cедло: KHS Ladies Wide Comfort, Dual Density w/Elastomer Spring &

Reflective Back

Спицы: 14G stainless 32X32

Покрышки: Kenda K31 26x1.95" Skin wall K-shield Antipuncher

Цвета выпускаемые: Зеленый, Коричневый

Размеры выпускаемые: 16

Разработка: США

Производство: Тайвань

Максимальный вес 90 кг. велосипедиста:

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63