

Велосипед KHS Town Country SE, 2015 год (арт. 1113166)



Общая оценка: ★★★★★

29 930 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 6061

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Altus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3*7)

Вес: 15 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Комфортабельный велосипед начального уровня с оборудованием любительского класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама Alloy 6061, амортизационная вилка Spinner Odesa CR, двойные обода Weinmann, надежные ободные тормоза Promax TX-209. Подходит для прогулочного катания в городских условиях и по несложным маршрутам в лесу. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15 кг.

Спецификации

Рама: Alloy 6061, TIG welded, "алюминий"

Вилка: Spinner Odesa CR, 63mm

Манетки: Shimano ST-EF51

Тормоза: Promax TX-209 Alloy linear pull

Передний переключатель: Shimano Tourney TX-51

Задний переключатель: Shimano Altus

Передняя втулка: Formula Alloy, QR

Задняя втулка: Formula Alloy, QR

Система: Shimano FC-M171, 48/38/28 w/CG

Каретка: Cartridge bearing

Кассета: Shimano 14-34T, 7-speed, Mega Range Freewheel

Обода: Weinmann, Alloy, Doublewall, 26x32H

Скорости: 21 (3*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий 6061

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	63
Вес:	15 кг.
Цепь:	KMC Z7
Педали:	Platform w/Non-slip Tread
Рулевая колонка:	1-1/8 Threaded
Вынос:	Alloy Quill, 25 Degree
Руль:	Alloy 80mm Rise, 640mm
Подседельный штырь:	Post Modern Solo alloy Suspension, 27.2X350mm
Седло:	KHS Wide Comfort, Dual Density w/Elastomer Spring & Reflective Back
Спицы:	14G stainless 32X32
Покрышки:	Kenda K831 26X1.95" Skin wall K-shield antipuncher
Цвета выпускаемые:	Красный, Черный
Размеры выпускаемые:	15, 17, 19, 21
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63