

Велосипед Giant XTC Advanced 27.5 3, 2015 год (арт. 1113277)



Общая оценка: ★★★★★

146 800 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano SLX, Shadow+

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 20

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 20 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluxx SLR Grade Aluminum, амортизационная вилка Fox Evolution CTD Remote, двойные обода Shimano XT, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT M785. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 27,5 дюймов.

Спецификации

Рама: Advanced-Grade Composite

Вилка: RockShox Recon Gold RL, 100mm travel, Poploc, 15mm Thru-Axle, Tapered Steerer

Манетки: Shimano Deore

Тормоза: Shimano M446

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano SLX, Shadow+

Передняя втулка: Giant Tracker, sealed cartridge bearings 15mm Thru-Axle

Задняя втулка: Giant Tracker, sealed cartridge bearings 135mm QR

Система: Shimano Deore, 24/38

Каретка: Shimano PF BB

Кассета: Shimano HG50 11-36, 10-Speed

Обода: Giant S-XC2 27.5 wheelset

Скорости: 20

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Карбон

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC X10 w/ Missing Link
Педали:	MTB Caged, 9/16"
Вынос:	Giant Connect, ±8-degree rise
Руль:	Giant Connect XC, 19mm rise, 690x31.8mm
Подседельный штырь:	Giant Connect, 27.2x400mm
Седло:	Giant Contact, Forward
Спицы:	Stainless 14g, Black
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph 27.5x2.1", Folding Performance
Цвета выпускаемые:	сине-зеленый, серый
Размеры выпускаемые:	XS,S,M,L,XL
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63