

Велосипед Bulls Sharptail 29, 2015 год (арт. 1113336)



Общая оценка: ★★★★★

59 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio RD-M4000 SGS, 24-speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 15.7 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 aluminium, амортизационная вилка Suntour XCM-DS-HLO, двойные обода STYX DDM-2, дисковые гидравлические тормоза Tektro Draco 2. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,7 кг.

Спецификации

Рама: 7005 aluminium

Вилка: Suntour XCM-DS-HLO 29, 100 mm, lockout

Манетки: Shimano Altus SL-M310

Тормоза: Tektro Draco 2 hydraulic disc, 180/160 mm

Передний переключатель: Shimano Altus FD-M310

Задний переключатель: Shimano Alivio RD-M4000 SGS, 24-speed

Передняя втулка: Formula

Задняя втулка: Formula

Система: Shimano FC-M311C, 42/32/22T

Обода: STYX DDM-2

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Вес:	15.7 кг.
Рулевая колонка:	STYX aluminium
Вынос:	STYX aluminium
Руль:	STYX aluminium
Подседельный штырь:	STYX aluminium
Седло:	Selle Royal Seta, STYX design
Покрышки:	STYX Ace of Pace 29 x 2.25
Цвета выпускаемые:	Черный, Оранжевый
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20, 22
Разработка:	Германия
Производство:	Камбоджа, Вьетнам
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63