Велосипед Bulls Sharptail 29, 2015 год (арт. 1113336)

Общая оценка: ★★★★★

59 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Ход вилки:	100
Задний перекл:	Shimano Alivio RD-M4000 SGS, 24-speed
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	15.7 кг.
Диаметр колес:	29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 aluminium, амортизационная вилка Suntour XCM-DS-HLO, двойные обода STYX DDM-2, дисковые гидравлические тормоза Tektro Draco 2. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,7 кг.

Спецификации

Рама:	7005 aluminium
Вилка:	Suntour XCM-DS-HLO 29, 100 mm, lockout
Манетки:	Shimano Altus SL-M310
Тормоза:	Tektro Draco 2 hydraulic disc, 180/160 mm
Передний переключатель:	Shimano Altus FD-M310
Задний переключатель:	Shimano Alivio RD-M4000 SGS, 24-speed
Передняя втулка:	Formula
Задняя втулка:	Formula
Система:	Shimano FC-M311C, 42/32/22T
Обода:	STYX DDM-2
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	29 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Вес:	15.7 кг.
Рулевая колонка:	STYX aluminium
Вынос:	STYX aluminium
Руль:	STYX aluminium
Подседельный штырь:	STYX aluminium
Седло:	Selle Royal Seta, STYX design
Покрышки:	STYX Ace of Pace 29 x 2.25
Цвета выпускаемые:	Черный, Оранжевый
Размеры выпускаемые:	16, 18, 20, 22
Разработка:	Германия
Производство:	Камбоджа, Вьетнам
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

Перейти в карточку товара

© **2004-2025 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63