

Велосипед Bulls King Cobra Disc 29, 2015 год (арт. 1113339)



Общая оценка: ★★★★★

90 570 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT RD-M781 SGS, 3 x 10-speed, shadow plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 14.2 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Облегченный хардтейл для кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 aluminium, амортизационная вилка Suntour XCM-HLO, двойные обода STYX SLD-30, дисковые гидравлические тормоза Tektro Draco 2. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 14,2 кг.

Спецификации

Рама: 7005 aluminium

Вилка: Suntour XCM-HLO 29, 100 mm, lockout

Манетки: Shimano Deore SL-M610

Тормоза: Tektro Draco 2 hydraulic disc, 180/160 mm

Передний переключатель: Shimano Deore FD-M610

Задний переключатель: Shimano Deore XT RD-M781 SGS, 3 x 10-speed, shadow plus

Передняя втулка: Formula

Задняя втулка: Formula

Система: Shimano FC-M523, 40/30/22T

Обода: STYX SLD-30

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Ход вилки: | 100 |
| Вес: | 14.2 кг. |
| Рулевая колонка: | STYX aluminium |
| Вынос: | STYX aluminium |
| Руль: | STYX aluminium |
| Подседельный штырь: | STYX aluminium |
| Седло: | Selle Royal Seta, STYX design |
| Покрышки: | Schwalbe Rapid Rob 29er 2.25 |
| Цвета выпускаемые: | Черно-белый, Серый |
| Размеры выпускаемые: | 18, 20, 22, 23.5 |
| Разработка: | Германия |
| Производство: | Камбоджа, Вьетнам |
| Максимальный вес велосипедиста: | 130 кг. |

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63