

Велосипед Bulls Copperhead 29, 2015 год (арт. 1113341)



Общая оценка: ★★★★★

153 800 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore XT RD-M786 SGS, 3 x 10-speed, shadow plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 11.5 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

## Описание

Легкий хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 superlite aluminium, амортизационная вилка Rock Shox Reba RL, двойные обода Bulls XC-25D Lite, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore Ice Tech. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 11,5 кг.

## Спецификации

Рама: 7005 superlite aluminium, triple butted, smooth welded

Вилка: Rock Shox Reba RL 100 mm, pushloc remote

Манетки: Shimano Deore XT SL-M780-I

Тормоза: Shimano Deore XT Ice Tech hydraulic disc, 180/180 mm

Передний переключатель: Shimano Deore XT FD-M781-D

Задний переключатель: Shimano Deore XT RD-M786 SGS, 3 x 10-speed, shadow plus

Передняя втулка: Shimano Deore XT HB-M785

Задняя втулка: Shimano Deore XT FH-M785

Система: Shimano FC-M622, 40/30/22T - Press Fit

Обода: Bulls XC-25D Lite

Скорости: 30 (3\*10)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий 7005

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки:	100
Вес:	11.5 кг.
Рулевая колонка:	Kalloy UNO (Grade 3.0)
Вынос:	Kalloy UNO (Grade 3.0)
Руль:	Kalloy UNO (Grade 3.0)
Подседельный штырь:	Kalloy UNO (Grade 3.0)
Седло:	Fizik Nisene
Покрышки:	Schwalbe Rocket Ron Evolution 29er 2.25
Цвета выпускаемые:	Черно-белый, Серый, Черно-желтый
Размеры выпускаемые:	18, 20, 22, 23.5
Разработка:	Германия
Производство:	Камбоджа, Вьетнам
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63