

Велосипед Bulls Cross RS, 2015 год (арт. 1113400)



Общая оценка: ★★★★★

119 400 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Deore XT RD-M781 SGS, 10-speed, shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	30 (3*10)
Вес:	11.9 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 lite aluminium, амортизационная вилка Suntour NRX-D RL Lite Air, двойные обода Bulls XC-25D Lite, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore BR-M615 Ice Tech. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 11,9 кг.

Спецификации

Рама:	7005 lite aluminium, double butted, smooth welded
Вилка:	Suntour NRX-D RL Lite Air, 63 mm, remote lockout
Манетки:	Shimano Deore XT SL-T780
Тормоза:	Shimano Deore BR-M615 Ice Tech hydraulic disc, 180/160 mm
Передний переключатель:	Shimano Deore XT FD-T780
Задний переключатель:	Shimano Deore XT RD-M781 SGS, 10-speed, shadow
Передняя втулка:	Shimano Deore XT HB-M785
Задняя втулка:	Shimano Deore XT FH-M785
Система:	Shimano Deore XT FC-T781C, 48/36/26T
Кассета:	Shimano Deore XT CS-HG81-10, 11-34T
Обода:	Bulls XC-25D Lite
Скорости:	30 (3*10)
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Воздушная
Тип ободов:	Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	11.9 кг.
Педали:	Wellgo
Вынос:	Kalloy UNO
Руль:	Kalloy UNO
Подседельный штырь:	Kalloy UNO
Седло:	Selle Royal Seta M1, STYX design
Спицы:	stainless
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam, 44-622
Цвета выпускаемые:	Серый
Размеры выпускаемые:	M, L, XL, XXL
Разработка:	Германия
Производство:	Камбоджа, Вьетнам
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63