

Велосипед Cube Peloton SL, 2015 год (арт. 1113421)



Общая оценка: ★★★★★

114 790 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Ultegra RD-6800GS, 11-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости:	22
Вес:	8.75 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Шоссейный велосипед продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Superlite, жесткая вилка CUBE CSL Race Carbon, двойные обода MAVIC Aksium S, надежные ободные тормоза Shimano 105 BR-5800. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 8,75 кг.

## Спецификации

Рама:	Aluminium Superlite, AMF, Double Butted, RFR-Geometry, Internal Cable Routing
Вилка:	CUBE CSL Race Carbon, Tapered
Манетки:	Shimano 105 ST-5800, 2x11-Speed
Тормоза:	Shimano 105 BR-5800
Передний переключатель:	Shimano Ultegra FD-6800BL, 34.9mm Clamp
Задний переключатель:	Shimano Ultegra RD-6800GS, 11-Speed
Система:	Shimano 105 FC-5800-L, 50x34T, 170mm (50/53cm), 172,5mm (56/58/60cm), 175mm (62/64cm) Hollowtech II
Кассета:	Shimano 105 CS-5800, 11-32
Обода:	MAVIC Aksium S
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Вес:	8.75 кг.

Цепь:	Shimano CN-HG600-11
Рулевая колонка:	CUBE Z-t ECO, top zero-stack 1 1/8" (OD 44mm), bottom integrated 1 1/2"
Вынос:	CUBE Performance Pro, 6°
Руль:	CUBE Wing Race Bar, Compact
Подседельный штырь:	CUBE Performance Post, 31.6mm
Седло:	CUBE RP 1.0
Покрышки:	MAVIC Aksion, 65A Compound, 25-622
Цвета выпускаемые:	черно-белый, красно-черный
Размеры выпускаемые:	47 см, 50 см, 53 см, 56 см, 58 см, 60 см
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**  
**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2  
**Телефон:** +7 (495) 221-64-63