

Велосипед Bulls Six50-E FS 3, 2015 год (арт. 1113519)



Общая оценка: ★★★★★

266 100 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий 7005

Тип вилки:

Воздушная

Ход вилки:

120

Задний переключ:

Shimano Deore XT RD-M786 SGS, 10-speed, shadow plus

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	10
Вес:	21.8 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Мощный электродвухподвес с оборудованием профессионального класса Shimano, 10 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама 7005 aluminium, амортизационная вилка Rock Shox Reba RL 27,5 Solo Air, задний амортизатор Rock Shox Monarch RT, двойные обода Bulls HC-30D Lite, дисковые гидравлические тормоза Shimano Deore BR-M615 Ice Tech, двигатель BOSCH Performance Line Mittelmotor 250W, аккумулятор 36V/11Ah/400Wh. Подходит для активного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 21,8 кг.

Спецификации

Рама:	7005 aluminium
Вилка:	Rock Shox Reba RL 27,5 Solo Air, 120 mm, pushloc remote, 15 mm through Axle
Амортизатор:	Rock Shox Monarch RT, 120 mm
Манетки:	Shimano Deore XT SL-M780-I
Тормоза:	Shimano Deore BR-M615 Ice Tech hydraulic disc, 180/180 mm
Задний переключатель:	Shimano Deore XT RD-M786 SGS, 10-speed, shadow plus
Передняя втулка:	Shimano Deore HB-M618
Задняя втулка:	Shimano Deore FH-M618
Система:	FSA, 15T
Кассета:	Shimano Deore XT CS-HG81-10, 11-36T
Обода:	Bulls HC-30D Lite
Скорости:	10
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий 7005
Тип вилки:	Воздушная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	120
Вес:	21.8 кг.
Педали:	Wellgo
Вынос:	Kalloy UNO (Grade 3.0)
Руль:	Kalloy UNO (Grade 3.0)
Подседельный штырь:	Kalloy UNO (Grade 3.0)
Седло:	Selle Royal Seta M1, STYX design
Спицы:	stainless
Покрышки:	Schwalbe Rocket Ron Evolution 27,5 x 2.25
Цвета выпускаемые:	черно-белый
Размеры выпускаемые:	46/51/56 cm
Разработка:	Германия
Производство:	Камбоджа, Вьетнам
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63