

Велосипед Cronus Coupe 2.0, 2015 год (арт. 1113624)



Общая оценка: ★★★★★

27 521 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M280, 7 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 13.3 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Горный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: прочная алюминиевая рама, амортизационная вилка SR Suntour XCT, двойные обода Dino DH-18, надежные ободные тормоза Promax V-brake, подножка. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 13,3 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий

Вилка: SR Suntour XCT, ход 100мм

Манетки: Shimano ST-EF41, 3x7 Easyfire

Тормоза: Promax V-brake

Передний переключатель: Shimano Tourney FD-TY10, 3 скорости

Задний переключатель: Shimano Altus RD-M280, 7 скоростей

Передняя втулка: SF A20F, алюминий

Задняя втулка: SF A20R, алюминий

Система: Shimano M131, 24/34/42T, шатуны 170 мм

Каретка: Neco B910, картириджного типа

Кассета: Shimano MF-TZ21

Обода: Dino DH-18, алюминий, двойной обод

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	100
Вес:	13.3 кг.
Цепь:	KMC Z50
Педали:	Wellgo LU-984, пластик
Рулевая колонка:	Несо H115M-1, полуинтегрированная
Вынос:	Zoom TDS-C340, 25.4, длина 75 мм
Руль:	Zoom MTB-153, сталь, ширина: 640 мм
Подседельный штырь:	Zoom SP-C208, диаметр: 31.6 мм, длина: 350 мм
Седло:	Velo VL-3127A
Покрышки:	Kenda Kadre XC 26x2.10
Цвета выпускаемые:	желтый/чёрный/синий матовый, чёрный/белый/желтый матовый
Размеры выпускаемые:	17.5, 19, 21
Разработка:	Франция
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63