

Велосипед Cronus Holts 3.0, 2015 год (арт. 1113629)



Общая оценка: 🖈 🖈 🖈 🛊

35 166 ₽

Характеристики

 Тип рамы:
 Алюминий

 Тип вилки:
 Масляно-пружинная

 Ход вилки:
 100

 Задний перекл:
 Shimano Acera-X RD-M360, 8 скоростей

 Тип ободов:
 Двойные

 Тип тормозов:
 Дисковые гидравлические

 Скорости:
 24 (3*8)

 Вес:
 14.7 кг.

 Диаметр колес:
 26 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: прочная алюминиевая рама, амортизационная вилка Suntour XCT-HLO, двойные обода Dino DH-18, дисковые гидравлические тормоза Promax DSK. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 14,7 кг.

Спецификации

Рама:	Алюминий
Вилка:	Suntour XCT-HLO, 100 мм с блокировкой
Манетки:	Shimano Altus M310, 3x8
Тормоза:	Promax DSK, дисковый гидравлический
Передний переключатель:	Shimano Acera M190, 3 скорости
Задний переключатель:	Shimano Acera-X RD-M360, 8 скоростей
Передняя втулка:	KT-TD7F, алюминий
Задняя втулка:	KT-TD7R, алюминий
Система:	Shimano M131, 24/34/42T, шатуны 170 мм
Каретка:	Neco B910, картириджного типа
Кассета:	Shimano CS-HG31-8I
Обода:	Dino DH-18, алюминий, двойной обод
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	26 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Ход вилки: 100

Вес: 14.7 кг.

Цепь: KMC Z7

Педали: Wellgo LU-984, пластик

Рулевая колонка: Neco H115M-1, полуинтегрированная

Вынос: Zoom TDS-C470, длина 70 мм

Руль: Zoom MTB-AL-330, алюминий, ширина: 660 мм

Подседельный штырь: Zoom SP-C208, диаметр: 31.6 мм, длина: 350 мм

Седло: Velo VL-3127A

Покрышки: Maxxis Sphinx 26x2.10

Цвета выпускаемые: черный/серый/синий, белый/красный/черный

Размеры выпускаемые: 17.5, 19, 21

Разработка: Франция

Производство: Тайвань

Максимальный вес велосипедиста: 110 кг.

Перейти в карточку товара

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63