

Велосипед Kross Evado 7.0, 2015 год (арт. 1113679)



Общая оценка: ★★★★★

94 270 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano XT RD-T780 SGS

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 13.7 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Lite, амортизационная вилка SR Sunotur NCX-E RL Air, двойные обода Kross Disc, дисковые гидравлические тормоза Shimano Disc Deore BR-M615. Подходит для прогулочной и спортивной езды по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 13,7кг.

## Спецификации

Рама: Aluminium Lite

Вилка: SR Sunotur NCX-E RL Air (travel 63mm, remote lockout)

Манетки: Shimano SLX SL-M670 10-speed

Тормоза: Shimano Disc Deore BR-M615 (hydraulic, rotor 160mm)

Передний переключатель: Shimano SLX FD-M671

Задний переключатель: Shimano XT RD-T780 SGS

Передняя втулка: Shimano Deore HB-M615

Задняя втулка: Shimano Deore FH-M615

Каретка: Shimano SM-BB52

Кассета: Shimano Deore CS-HG50-10 11-36T

Обода: Kross Disc (Alloy, Double Wall)

Скорости: 30 (3\*10)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-воздушная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	13.7 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG54
Шатун:	Shimano LX FC-T551 48/36/26T
Педали:	Alloy VP-519A
Рулевая колонка:	VP A41AC Semi-Integrated
Вынос:	Kross Active Components (alloy, ahead, 31,8mm)
Руль:	Kross Active Components (alloy, rise, 640mm 31,8mm)
Подседельный штырь:	Kross Active Components (alloy, 27,2mm)
Седло:	Selle Royal LookIn Sport
Покрышки:	Schwalbe Marathon Mondial 28"x1,6"
Разработка:	Польша
Производство:	Польша
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63