

Велосипед Trek Fuel EX 6 26, 2014 год (арт. 1113682)



Общая оценка: ★★★★★

134 000 ₽ -20%

107 170 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

130

Задний переключ:

Shimano SLX Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3*10)

Вес: 13.4 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

Описание

Двухподвес продвинутого уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Alpha Platinum Aluminum, амортизационная вилка RockShox Sektor, двойные обода Bontrager XR850, дисковые гидравлические тормоза Shimano M445. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 13,4 кг.

Спецификации

Рама: Alpha Platinum Aluminum, ABP Convert, Full Floater, E2 tapered head tube, magnesium EVO Link, 130mm travel

Вилка: RockShox Sektor w/Solo Air

Амортизатор: RockShox Monarch RL, 7.25x2.0

Манетки: Shimano Deore, 10 speed

Тормоза: Shimano M445 hydraulic disc

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano SLX Shadow

Передняя втулка: Bontrager alloy, 15mm alloy axle front hub

Задняя втулка: Formula DC22 alloy rear hub

Система: Shimano M522, 42/32/24

Кассета: Shimano HG62 11-36, 10 speed

Обода: Bontrager XR850 28-hole

Скорости: 30 (3*10)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	130
Вес:	13.4 кг.
Рулевая колонка:	FSA NO.57SC, E2, semi-cartridge bearings
Вынос:	Bontrager Race Lite, 31.8mm, 7 degree
Руль:	Bontrager Low Riser, 31.8mm, 15mm rise
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 31.6mm, 12mm offset
Седло:	Bontrager Evoke 1.5
Покрышки:	Bontrager XR3, 26x2.20
Цвета выпускаемые:	серо-зеленый
Размеры выпускаемые:	15.5, 17.5, 18.5, 19.5, 21.5
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63