

Велосипед Corvus 29er 2.6, 2014 год (арт. 1113697)



Общая оценка: ★★★★★

18 581 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Altus RD-M310

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: прочная алюминиевая рама, амортизационная вилка Suntour SF13-XCT-29, двойные обода Jinhengtong HLQC-19A, дисковые тормоза Radius RDM 2.0. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 29 дюймов.

Спецификации

Рама: Алюминий

Вилка: Suntour SF13-XCT-29, ход 100 мм

Манетки: Shimano ST-EF65, 24 скорости

Тормоза: Radius RDM 2.0 160/160 mm, дисковый механический

Передний переключатель: Shimano Altus FD-M310

Задний переключатель: Shimano Altus RD-M310

Передняя втулка: Joytech D161DSE, QR

Задняя втулка: Joytech D161DSE, QR

Система: Prowheel Flint-301, 42/32/22T

Каретка: Neco B910, картриджного типа

Кассета: Shimano CS-HG20-8, 12-32T

Обода: Jinhengtong HLQC-19A, двойной

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z72
Педали:	Feimin FP-917, алюминиевые
Вынос:	Mode HS-093
Руль:	Mode HB-023
Подседельный штырь:	Mode MD-SP004 30.4 x 300 mm
Седло:	Corvus
Покрышки:	Innova IA-2553, 29" x 2.1
Цвета выпускаемые:	черный/синий/серый
Размеры выпускаемые:	18,7"
Разработка:	Тайвань
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 **ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63