

Велосипед Cube Agree C:62 SLT Disc, 2016 год (арт. 1113890)



Общая оценка: ★★★★★

410 990 ₽ -26%

**303 990 ₽**

## Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

Shimano Dura Ace RD-9000, 11-Speed

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	22
Вес:	7.7 кг.
Диаметр колес:	28 дюймов

## Описание

Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием спортивно-профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама C:62 Advanced, жесткая вилка CUBE CSL Evo C:62, двойные обода Fulcrum Racing Quattro Carbon, дисковые гидравлические тормоза Shimano BR-RS805. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 7,7 кг.

## Спецификации

Рама:	C:62 Advanced Twin Mold Technology Aero Frame, Flat Mount Disc, Road Sport Geometry, AXH, X12
Вилка:	CUBE CSL Evo C:62 Technology, 1 1/8
Тормоза:	Shimano BR-RS805, Hydr. Disc Brake, Flat-Mount (140/140)
Передний переключатель:	Shimano Dura Ace FD-9000, Braze-On
Задний переключатель:	Shimano Dura Ace RD-9000, 11-Speed
Система:	Shimano Dura Ace FC-9000, 52x36T, Hollowtech II, 170mm (50/53cm), 172,5mm (56/58/60), 175mm (62cm)
Кассета:	Shimano Ultegra CS-6800, 11-28
Обода:	Fulcrum Racing Quattro Carbon Disc, 100x12mm / 142x12mm, Centerlock
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Вес:	7.7 кг.

Цепь:	Shimano CN-HG700-11
Рулевая колонка:	FSA I-t, Top Integrated 1 1/8
Вынос:	Syntace F149, 31.8mm
Руль:	CUBE Wing Race Bar Carbon
Подседельный штырь:	CUBE Performance Motion Post, 27.2mm
Седло:	Selle Italia X1 Road
Покрышки:	Schwalbe One, Kevlar, 25x622
Цвета выпускаемые:	серый/оранжевый
Размеры выпускаемые:	50, 53, 56, 58, 60, 62
Разработка:	Германия
Производство:	Германия
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63