

Велосипед Trek Skye WSD, 2016 год (арт. 1113978)



Общая оценка: ★★★★★

33 550 ₹ -35%  
**21 900 ₹**

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano Tourney TX35

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Ободные механические

Скорости: 21 (3\*7)

Вес: 13.9 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Женский горный велосипед с оборудованием начального класса Shimano, 21 скорость. Технические особенности: алюминиевая рама WSD Alpha Silver Aluminium, амортизационная вилка SR Suntour M-3030, двойные обода Bontrager AT-550, надежные ободные тормоза Tektro. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 13,9 кг.

## Спецификации

Рама: WSD Alpha Silver Aluminium w/semi-integrated head tube, rack & mudguard mounts

Вилка: SR Suntour M-3030, WSD Rider Right coil spring, preload, 75mm travel

Манетки: Shimano Tourney, 7-speed twist

Тормоза: Tektro alloy linear-pull brakes

Передний переключатель: Shimano Tourney

Задний переключатель: Shimano Tourney TX35

Передняя втулка: Formula TK31 alloy

Задняя втулка: Formula FM31 alloy

Система: Shimano M131, 42/34/24

Кассета: Shimano TZ31 freewheel, 14-34, 7-speed

Обода: Bontrager AT-550 36-hole alloy

Скорости: 21 (3\*7)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические
Ход вилки:	80
Вес:	13.9 кг.
Цепь:	KMC Z51
Педали:	Wellgo nylon platform
Рулевая колонка:	1-1/8
Вынос:	Bontrager alloy, 25.4mm, 40-degree
Руль:	Bontrager alloy, 25.4mm, 30mm rise
Подседельный штырь:	Bontrager SSR, 2-bolt head, 31.6mm, 12mm offset
Седло:	Bontrager SSR WSD
Покрышки:	Bontrager LT3, 26x2.0
Цвета выпускаемые:	черный, белый
Размеры выпускаемые:	13, 16, 19.5
Разработка:	США
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63