

Велосипед Smart Truck 500 FS, 2016 год (арт. 1114031)



Общая оценка: ★ ★ ★ ★ ★

42 250 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

100

Задний перекл.:

Shimano Deore RD-M591

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Складной двухподвес с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Smart Truck Alloy, амортизационная вилка SR Suntour XCM RL, задний амортизатор KS 261, двойные обода DS-17 Alloy, дисковые гидравлические тормоза Shimano BRM355. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 26 дюймов.

## Спецификации

Рама: Smart Truck Alloy Full Suspension Frame 26

Вилка: SR Suntour XCM RL 26

Амортизатор: KS 261

Манетки: Shimano Altus SL-M310

Тормоза: Shimano BRM355, Hydraulic Disc Brake

Передний переключатель: Shimano Altus SL-M310

Задний переключатель: Shimano Deore RD-M591

Передняя втулка: Joytech D041DSE Alloy

Задняя втулка: Joytech D142DSE Alloy

Каретка: B910 Cartridge Type

Кассета: Shimano CS-HG20-8

Обода: DS-17, Alloy Double Wall, 26

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов: Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Цепь:	KMC Z7
Шатун:	Prowheel Flint-401
Педали:	Neco 401 platform
Рулевая колонка:	VP-A68, Alloy
Вынос:	Smart Ride Technology, Alloy, 31.8
Руль:	Smart Ride Technology, Alloy, Hi-rise W:640
Подседельный штырь:	Smart Ride Technology Alloy 31,6
Седло:	Smart Ride Technology Sportcomfort 6189
Покрышки:	Schwalbe Smart Sam 26x2.1
Цвета выпускаемые:	черный-красный-белый
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63