

Велосипед Smart Rapid 300, 2016 год (арт. 1114061)



Общая оценка: ★★★★★

36 490 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Жесткая

Задний перекл:

RD-2400-SS, 8sp

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Дисковые гидравлические

Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	20 дюймов

Описание

Складной велосипед для жителей большого города с оборудованием любительского класса Shimano, 8 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Smart Rapid Alloy, жесткая вилка Alloy Rigid Fork, двойные обода DS-26 Alloy, дисковые гидравлические тормоза Tektro Auriga, подножка. Подходит для прогулочного катания в городских условиях. Диаметр колес - 20 дюймов.

Спецификации

Рама:	Smart Rapid Alloy 20
Вилка:	Alloy, 20, Thread, Rigid Fork
Манетки:	Microshifter TS83-8-R, 8sp
Тормоза:	Tektro Auriga (HD-M290)
Задний переключатель:	RD-2400-SS, 8sp
Передняя втулка:	Joytech D041SB
Задняя втулка:	Joytech RH-D652SBT
Система:	Prowheel Chariot-253A-TT
Каретка:	Chariot-253A-TT
Кассета:	SRAM PG 820 11x28
Обода:	DS-26, Alloy Double Wall
Скорости:	8 (1*8)
Диаметр колес:	20 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Цепь:	KMC Z72
Педали:	VP-F55, Foldable Type

Рулевая колонка:	Alloy
Вынос:	Smart Ride Technology, Alloy
Руль:	Smart Ride Technology, Alloy, W560
Подседельный штырь:	Smart Ride Technology 33.9
Седло:	Smart Ride Technology 6085
Покрышки:	Kenda K1085, 20x1.35
Цвета выпускаемые:	черный-желтый
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	80 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63