

Велосипед Giant Anthem 27.5 1, 2016 год (арт. 1114120)



Общая оценка: ★★★★★

315 000 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-воздушная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano XT M8000 11s (Shadow+)

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	11
Вес:	11.6 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Двухподвес высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 11 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама ALUXX SL-Grade Aluminum, амортизационная вилка Fox 32 Float Factory Remote, задний амортизатор Fox Float Factory, двойные обода Giant P-XC, дисковые гидравлические тормоза Shimano XT M8000. Подходит для спортивного катания в стиле кросс-кантри и участия в гонках. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 11,6 кг.

Спецификации

Рама:	ALUXX SL-Grade Aluminum, 100mm Maestro Suspension
Вилка:	Fox 32 Float Factory Remote, Kashima, 100mm travel, FIT4 Damper, QR15, Remote Lockout, Tapered
Амортизатор:	Fox Float Factory
Манетки:	Shimano XT M8000-R, 1x11
Тормоза:	Shimano XT M8000 [F] 160mm [R] 160mm
Задний переключатель:	Shimano XT M8000 11s (Shadow+)
Передняя втулка:	Giant P-XC 15mm QR
Задняя втулка:	Giant P-XC 135mm QR
Система:	Shimano M8000-1, 32T
Каретка:	Shimano PressFit
Кассета:	Shimano XT M8000 11x42, 11-speed
Обода:	Giant P-XC 27.5
Скорости:	11
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий

Тип вилки:	Масляно-воздушная
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	11.6 кг.
Цепь:	KMC X11L
Вынос:	Giant Contact
Руль:	Giant Contact Trail , 19mm Rise, 730x31.8mm
Подседельный штырь:	Giant Contact, 30.9mm
Седло:	Giant Contact, Forward
Спицы:	Sapim
Покрышки:	Schwalbe Racing Ralph, 27.5x2.25 EVO Folding TL Ready
Цвета выпускаемые:	красный/черный
Размеры выпускаемые:	XS, S, M, L, XL
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63