

Велосипед Giant Roam 0 Disc, 2016 год (арт. 1114131)



Общая оценка: ★★★★★

88 710 ₽

### Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

63

Задний переключ:

Shimano Deore (Shadow)

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 30 (3\*10)

Вес: 12.25 кг.

Диаметр колес: 28 дюймов

## Описание

Дорожный велосипед гибридного типа с оборудованием начального профессионального класса Shimano, 30 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама ALUXX-Grade Aluminum, амортизационная вилка SR Suntour NCX-D LO, двойные обода Giant S-X2, дисковые гидравлические тормоза Shimano M395. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 28 дюймов. Вес - 12,25 кг.

## Спецификации

Рама: ALUXX-Grade Aluminum

Вилка: SR Suntour NCX-D LO 700C, 63mm Travel

Манетки: Shimano Deore, 3x10 Speed

Тормоза: Shimano M395 160/160

Передний переключатель: Shimano Deore

Задний переключатель: Shimano Deore (Shadow)

Передняя втулка: Giant S-X2 Wheelset 32H/32H

Задняя втулка: Giant S-X2 Wheelset 32H/32H

Система: Shimano Deore T611 48/36/26

Каретка: Shimano Hollowtech II

Кассета: Shimano HG50 11-36, 10 Speed

Обода: Giant S-X2 Wheelset 32H/32H

Скорости: 30 (3\*10)

Диаметр колес: 28 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	63
Вес:	12.25 кг.
Цепь:	KMC X10 w/ Missing Link
Педали:	Resin anti slip, steel cage, 9/16
Вынос:	Giant Connect 8 degree
Руль:	Giant Contact Low Rise 31.8mm
Подседельный штырь:	Giant Connect Composite, 30.9x375mm Carbon
Седло:	Giant Contact Upright
Спицы:	Giant S-X2 Wheelset 32H/32H
Покрышки:	Giant P-SLX2 X-Road Tire, 700x40C
Цвета выпускаемые:	серый/черный
Размеры выпускаемые:	XS, S, M, L, XL
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	120 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63