

Велосипед Giant Defy Advanced 1, 2016 год (арт. 1114160)



Общая оценка: ★★★★★

185 900 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Карбон

Тип вилки:

Жесткая

Задний переключ:

Shimano Ultegra

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:

Ободные механические

Скорости: 22

Диаметр колес: 28 дюймов

Описание

Шоссейный велосипед высшего уровня с оборудованием профессионального класса Shimano, 22 скорости. Технические особенности: карбоновая рама Advanced-Grade Composite, жесткая вилка Advanced-Grade Composite, двойные обода Giant P-R2, надежные ободные тормоза TRP Spyre Alloy arm. Подходит для быстрой спортивной езды по шоссе и участия в гонках. Диаметр колес - 28 дюймов.

Спецификации

Рама:	Advanced-Grade Composite
Вилка:	Advanced-Grade Composite, Hybrid OverDrive Steerer
Манетки:	Shimano Ultegra
Тормоза:	TRP Spyre Alloy arm
Передний переключатель:	Shimano Ultegra
Задний переключатель:	Shimano Ultegra
Передняя втулка:	Giant Performance Tracker Road, Sealed Bearing
Задняя втулка:	Giant Performance Tracker Road, Sealed Bearing
Система:	Shimano Ultegra 34/50
Каретка:	Shimano PressFit
Кассета:	Shimano Ultegra 11x28, 11-Speed
Обода:	Giant P-R2 Disc
Скорости:	22
Диаметр колес:	28 дюймов
Тип рамы:	Карбон
Тип вилки:	Жесткая
Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Ободные механические

Цепь:	KMC X11L
Вынос:	Giant Connect
Руль:	Giant Contact
Подседельный штырь:	Giant D-Fuse Composite
Седло:	Velo, MG rail
Спицы:	Sapim Race
Покрышки:	Giant P-SL1 front/rear specific, 700x25
Цвета выпускаемые:	черный/белый
Размеры выпускаемые:	S, M, M/L, L, XL
Разработка:	Нидерланды
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	100 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© **2004-2024 ВелоСклад.ру**
Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2
Телефон: +7 (495) 221-64-63