

Велосипед Cronus Soldier 2.5 26, 2016 год (арт. 1114341)



Общая оценка: ★★★★★

49 120 ₽

## Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Масляно-пружинная

Ход вилки:

80

Задний переключ:

Shimano RD-M592, Deore, 9 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3\*9)

Вес: 15.3 кг.

Диаметр колес: 26 дюймов

## Описание

Складной прогулочный велосипед с оборудованием предпрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: прочная алюминиевая рама, амортизационная вилка RockShox FS XC28TK, двойные алюминиевые обода WTB SX17, дисковые гидравлические тормоза Shimano BRM396. Подходит для прогулочной езды по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес - 26 дюймов. Вес - 15,3 кг.

## Спецификации

Рама: Алюминий

Вилка: RockShox FS XC28TK, 80 мм

Манетки: Shimano Acera SL-M3000, 3x9

Тормоза: Shimano, BRM396 Kit, дисковый гидравлический

Передний переключатель: Shimano FD-M370, Altus, 3 скорости

Задний переключатель: Shimano RD-M592, Deore, 9 скоростей

Передняя втулка: Novatec D041SB, алюминий

Задняя втулка: Novatec D142TSBT, алюминий

Система: Prowheel Burner-401P-ТТ, 22/32/44Т, шатуны 170 мм

Каретка: Prowheel

Кассета: Shimano CS-HG200-9

Обода: WTB SX17, алюминий, двойной обод

Скорости: 27 (3\*9)

Диаметр колес: 26 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Масляно-пружинная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	80
Вес:	15.3 кг.
Цепь:	КМС Х9
Педали:	VP-F55, пластик, складные
Рулевая колонка:	Несо H115MP, полуинтегрированная
Вынос:	Уно AS-601, длина: 75 мм
Руль:	Zoom MTB-AL-330BT, алюминий, ширина: 660 мм
Подседельный штырь:	Zoom SP-102, диаметр: 31.6 мм, длина: 350мм
Седло:	Velo VL-3135
Покрышки:	WTB Wolverine 26×1.95
Цвета выпускаемые:	серый/синий, ярко-синий
Размеры выпускаемые:	17,5 /19
Разработка:	Франция
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 ВелоСклад.ру

**Адрес:** г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

**Телефон:** +7 (495) 221-64-63