

Велосипед Cronus Soldier 1.5 29, 2016 год (арт. 1114344)



Общая оценка: ★★★★★

44 165 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano RD-M360-L, Acera, 8 скоростей

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые механические

Скорости: 24 (3*8)

Вес: 15.8 кг.

Диаметр колес: 29 дюймов

Описание

Складной прогулочный велосипед с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: прочная алюминиевая рама, амортизационная вилка SR Suntour SF16-XCT-HLO, двойные алюминиевые обода Dino DH-18, дисковые гидравлические тормоза Tektro Auriga HD-M290. Подходит для прогулочной езды по шоссе и ровным проселочным дорогам. Диаметр колес - 29 дюймов. Вес - 15,8 кг.

Спецификации

Рама: Алюминий

Вилка: SR Suntour SF16-XCT-HLO, 100 мм

Манетки: Shimano Altus SL-M310, 3x8 speed

Тормоза: Tektro Auriga HD-M290, дисковый гидравлический

Передний переключатель: Shimano FD-TX50, Tourney, 3 скорости

Задний переключатель: Shimano RD-M360-L, Acera, 8 скоростей

Передняя втулка: KT-TD7F, алюминий

Задняя втулка: KT-TD4R, алюминий

Система: Lasco 3CF5842SP, 24/34/42T, шатуны 170 мм

Каретка: Neco B910, картриджного типа

Кассета: Shimano CS-HG31-8I

Обода: Dino DH-18, алюминий, двойной обод

Скорости: 24 (3*8)

Диаметр колес: 29 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые механические
Ход вилки:	100
Вес:	15.8 кг.
Цепь:	КМС Z72
Педали:	VP-F55, пластик, складные
Рулевая колонка:	Несо H115M, полуинтегрированная
Вынос:	Zoom TDS-C470-8, длина: 70 мм
Руль:	Zoom MTB-AL-330BT, алюминий, ширина: 660 мм
Подседельный штырь:	Zoom SP-102, диаметр: 31.6 мм, длина: 350мм
Седло:	YBT-6630
Покрышки:	Maxxis, M317P, 29x2.10
Цвета выпускаемые:	чёрный/зелёный, ярко-жёлтый
Размеры выпускаемые:	19,5
Разработка:	Франция
Производство:	Тайвань
Максимальный вес велосипедиста:	110 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2024 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63