

Велосипед Kross Hexagon R6, 2016 год (арт. 1114510)



Общая оценка: ★★★★★

46 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Alivio RD-M4000 SGS Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Скорости:	24 (3*8)
Вес:	14.8 кг.
Диаметр колес:	27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием любительского класса Shimano, 24 скорости. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Performance, амортизационная вилка SR Suntour XCT HLO, двойные обода Kross Disc, дисковые гидравлические тормоза Tektro Disc HDC-300. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 14,8 кг.

Спецификации

Рама:	Aluminium Performance
Вилка:	SR Suntour XCT HLO (travel 100mm, lockout)
Манетки:	Shimano Altus SL-M310, 8 speed
Тормоза:	Tektro Disc HDC-300 (hydraulic, rotor 160/160mm)
Передний переключатель:	Shimano Tourney FD-TX50
Задний переключатель:	Shimano Alivio RD-M4000 SGS Shadow
Передняя втулка:	Joy Tech D041DSE
Задняя втулка:	Joy Tech D142DSE
Система:	SR Suntour XCC 42/32/22T
Каретка:	Feimin
Кассета:	Shimano CS-HG31-8 11-32T
Обода:	Kross Disc (Alloy, Double Wall)
Скорости:	24 (3*8)
Диаметр колес:	27.5 дюймов
Тип рамы:	Алюминий
Тип вилки:	Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	14.8 кг.
Цепь:	YBN S8
Педали:	Alloy/Nylon
Рулевая колонка:	Feimin H835B
Вынос:	Kross Active Components (alloy, ahead, 31,8mm)
Руль:	Kross Active Components (alloy, low rise, 680mm, 31,8mm)
Подседельный штырь:	Kross Active Components (alloy, 27,2mm)
Седло:	Kross
Покрышки:	Rubena Ocelot 27,5x2,1
Цвета выпускаемые:	серый/красный, черный/синий
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	Польша
Производство:	Польша
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 **ВелоСклад.ру**

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63