

Велосипед Kross Hexagon R8, 2016 год (арт. 1114511)



Общая оценка: ★★★★★

48 990 ₽

Характеристики

Тип рамы:

Алюминий

Тип вилки:

Пружинно-эластомерная

Ход вилки:

100

Задний переключ:

Shimano Deore RD-M592 SGS Shadow

Тип ободов:

Двойные

Тип тормозов: Дисковые гидравлические

Скорости: 27 (3*9)

Вес: 15.5 кг.

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Описание

Хардтейл для езды в стиле кросс-кантри с оборудованием препрофессионального класса Shimano, 27 скоростей. Технические особенности: алюминиевая рама Aluminium Performance, амортизационная вилка SR Suntour XCT HLO, двойные обода Kross Disc, дисковые гидравлические тормоза Shimano BL-M355. Подходит для активной езды по различным дорогам и пересеченной местности. Диаметр колес - 27,5 дюймов. Вес - 15,5 кг.

Спецификации

Рама: Aluminium Performance

Вилка: SR Suntour XCT HLO (travel 100mm, lockout)

Манетки: Shimano Altus SL-M370, 9 speed

Тормоза: Shimano BR-M355 (hydraulic, rotor 160/160mm)

Передний переключатель: Shimano Altus FD-M370

Задний переключатель: Shimano Deore RD-M592 SGS Shadow

Передняя втулка: Joy Tech D041DSE

Задняя втулка: Joy Tech D142DSE

Система: SR Suntour XCM 44/32/22T

Каретка: Feimin

Кассета: Shimano CS-HG200-9 11-34T

Обода: Kross Disc (Alloy, Double Wall)

Скорости: 27 (3*9)

Диаметр колес: 27.5 дюймов

Тип рамы: Алюминий

Тип вилки: Пружинно-эластомерная

Тип ободов:	Двойные
Тип тормозов:	Дисковые гидравлические
Ход вилки:	100
Вес:	15.5 кг.
Цепь:	Shimano CN-HG53
Педали:	Kross
Рулевая колонка:	Feimin H835B
Вынос:	Kross Active Components (alloy, ahead, 31,8mm)
Руль:	Kross Active Components (alloy, low rise, 680mm, 31,8mm)
Подседельный штырь:	Kross Active Components (alloy, 27,2mm)
Седло:	Kross VL-3275
Покрышки:	Rubena Ocelot 27,5x2,1
Цвета выпускаемые:	серый/черный
Размеры выпускаемые:	S, M, L, XL
Разработка:	Польша
Производство:	Польша
Максимальный вес велосипедиста:	130 кг.

[Перейти в карточку товара](#)

© 2004-2025 [ВелоСклад.ру](#)

Адрес: г. Москва, м. Пражская, Варшавское Шоссе, д129 к2 этаж2

Телефон: +7 (495) 221-64-63